

Merkblatt für: Lärmschutz-Vorschriften SIA 181 / 2006

**Galip Haustechnik - Gerüst in bauseitigen Wandschrank
Holz - Türe mit umlaufender, gut schliessender
Gummi - Dichtung.**

**Galip - Haustechnik - Schrank UP in Nische mit
Stahl - Türe.**

**Mit Elektro-, Heizungs- und Sanitär - Leitungen
inklusive Ablauf - Leitung.**

Geräusch- Ort 1.OG	Geräusch- Quelle WC spülen	Messort mit "geringen" Anforderungen	Mietwohnungen	Eigentums- Wohnungen
		z.B. Entrée, Reduit EG	max. dB (A) 38	max. dB (A) 35
		Messort mit "mittleren" Anforderungen	Mietwohnungen	Eigentums- Wohnungen
		z.B. EG	max. dB (A) 33	max. dB (A) 30
		Messort mit "hohen" Anforderungen	Mietwohnungen	Eigentums- Wohnungen
		z.B. Wohnen EG	max. dB (A) 28	max. dB (A) 25

**Schallschutz - Vorschriften SIA 181 / 2006 bei Standort mit
"geringen" und "mittleren" Anforderungen erfüllt.
(Bei Einhaltung der Installations - Vorschriften 7.012)**

Galip Haustechnik Schrank

Installations - Merkblatt

Galip Installations-Systeme AG
Widenstrasse 1
CH-9464 Rüthi / SG
Tel: 081 750 00 80 Fax: 081 750 00 81
www.galip.ch / info@galip.ch